




KLIMATSKE IN PREZRAČEVALNE NAPRAVE



marec 2025

CENIK

KLIMATSKE IN
PREZRAČEVALNE NAPRAVE



VITANEST


URADNI DISTRIBUTER

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

MSZ-HR

stenske garniture
s preprostim časovnikom



MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF	280 / 396	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,15	4,30	A+	676,00	740,22	824,72
MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF	315 / 451	(-10 / -10)	3,40	6,20	A++	3,60	4,30	A+	766,00	838,77	934,52
MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF	* opcija 481 / 774	(-10 / -10)	5,00	6,50	A++	5,40	4,30	A+	1.255,00	1.374,23	1.531,10
MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF	353 / 396	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,15	4,30	A+	749,00	820,16	913,78
MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF	388 / 451	(-10 / -10)	3,40	6,20	A++	3,60	4,30	A+	839,00	918,71	1.023,58
MSZ-HR42VFK / MUZ-HR42VF	530 / 676	(-10 / -10)	4,20	6,50	A++	4,70	4,30	A+	1.206,00	1.320,57	1.471,32
MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF	554 / 774	(-10 / -10)	5,00	6,50	A++	5,40	4,30	A+	1.328,00	1.454,16	1.620,16
MSZ-HR60VFK / MUZ-HR60VF	646 / 1046	(-10 / -10)	6,10	7,20	A++	6,80	4,50	A+	1.692,00	1.852,74	2.064,24
MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF	660 / 1268	(-10 / -10)	7,10	7,00	A++	8,10	4,30	A+	1.928,00	2.111,16	2.352,16

MXZ-HA MULTI



Specifikacija		režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MXZ-2HA40VF2	* max 6,0	(-10 / -15)	4,00	8,12	A++	4,30	4,30	A+	1.144,00	1.252,68	1.395,68
MXZ-2HA50VF2	* max 7,0	(-10 / -15)	5,00	7,78	A++	6,00	4,30	A+	1.378,00	1.508,91	1.681,16
MXZ-3HA50VF2	* max 8,5	(-10 / -15)	5,00	7,26	A++	6,00	4,02	A+	1.776,00	1.944,72	2.166,72

Notranje enote		hlajenje kW	gretje kW			
MSZ-HR25VF		2,50	3,15	280,00	306,60	341,60
MSZ-HR35VF	* opcija	3,50	3,60	315,00	344,93	384,30
MSZ-HR50VF		5,00	5,40	481,00	526,70	586,82
MSZ-HR25VFK		2,50	3,15	353,00	386,54	430,66
MSZ-HR35VFK		3,50	3,60	388,00	424,86	473,36
MSZ-HR42VFK		4,20	4,70	530,00	580,35	646,60
MSZ-HR50VFK		5,00	5,40	554,00	606,63	675,88


* Opomba: maks. skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. SEER in SCOP, energetski razredi in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MSZ-BT

stenske garniture



MSZ-BT



MUZ-BT25/35VG

MSZ-BT25VGK / MUZ-BT25VG	369 / 500	(-10 / -15)	2,50	8,10	A++	3,15	4,60	A++	869,00	951,56	1.060,18
MSZ-BT35VGK / MUZ-BT35VG	404 / 580	(-10 / -15)	3,50	6,80	A++	3,60	4,60	A++	984,00	1.077,48	1.200,48

MSZ-AY

stenske garniture s tedenskim časovnikom in Plazma Quad filtrom



območje ogrevanja do zunanje temp. -20°C



MSZ-AY



MUZ-AY20/25/35/42VG




MUZ-AY50VG

MSZ-AY20VGK / MUZ-AY20VG	437 / 648	(-10 / -20)	2,00	8,60	A+++	2,30	4,20	A+	1.085,00	1.188,08	1.323,70
MSZ-AY25VGK / MUZ-AY25VG	459 / 666	(-10 / -20)	2,50	8,70	A+++	3,20	4,80	A++	1.125,00	1.231,88	1.372,50
MSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VG	511 / 757	(-10 / -20)	3,50	8,70	A+++	4,00	4,70	A++	1.268,00	1.388,46	1.546,96
MSZ-AY42VGK / MUZ-AY42VG	581 / 1064	(-10 / -20)	4,20	7,90	A++	5,20	4,70	A++	1.645,00	1.801,28	2.006,90
MSZ-AY50VGK / MUZ-AY50VG	624 / 1212	(-10 / -20)	5,00	7,50	A++	5,50	4,70	A++	1.836,00	2.010,42	2.239,92

MSZ-AP

stenske garniture s tedenskim časovnikom



MSZ-AP



MUZ-AP60VG




MUZ-AP71VG


MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG	748 / 1494	(-10 / -15)	6,10	7,40	A++	6,80	4,60	A++	2.242,00	2.454,99	2.735,24
MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG	874 / 1621	(-10 / -15)	7,10	7,20	A++	8,10	4,40	A+	2.495,00	2.732,03	3.043,90

MSZ-EF

stenske garniture s tedenskim časovnikom



MSZ-EF/W



MSZ-EF/S



MSZ-EF/B



MUZ-EF25/35VG

MSZ-EF25VGK W/B/S* / MUZ-EF25VG	554 / 709	(-10 / -15)	2,50	9,10	A+++	3,20	4,70	A++	1.263,00	1.382,99	1.540,86
MSZ-EF35VGK W/B/S* / MUZ-EF35VG	620 / 843	(-10 / -15)	3,50	8,80	A+++	4,00	4,60	A++	1.463,00	1.601,99	1.784,86

* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote razlaga barvo enote, W je bela, B je črna in S je srebrna.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



MSZ-LN/R



MSZ-LN/B



MSZ-LN/V



MSZ-LN/W



MUZ-LN25/35VG(HZ)2



MUZ-LN50VG2



MUZ-LN60VG

MSZ-LN

stenske garniture s tedenskim časovnikom in Plazma Quad filtrom



MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VG2	632 / 912	(-10 / -15)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.544,00	1.690,68	1.883,68
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VG2	751 / 912	(-10 / -15)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.663,00	1.820,99	2.028,86
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VG2	754 / 1108	(-10 / -15)	3,50	9,50	A+++	4,00	5,10	A+++	1.862,00	2.038,89	2.271,64
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VG2	890 / 1108	(-10 / -15)	3,50	9,50	A+++	4,00	5,10	A+++	1.998,00	2.187,81	2.437,56
MSZ-LN50VG2 W / MUZ-LN50VG2	806 / 1973	(-10 / -15)	5,00	8,50	A+++	6,00	4,60	A++	2.779,00	3.043,01	3.390,38
MSZ-LN50VG2 V/B/R* / MUZ-LN50VG2	953 / 1973	(-10 / -15)	5,00	8,50	A+++	6,00	4,60	A++	2.926,00	3.203,97	3.569,72
MSZ-LN60VG2 W / MUZ-LN60VG	928 / 2028	(-10 / -15)	6,10	7,50	A++	6,80	4,60	A++	2.956,00	3.236,82	3.606,32
MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VGHZ2	632 / 1265	(-10 / -25)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.897,00	2.077,22	2.314,34
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VGHZ2	751 / 1265	(-10 / -25)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	2.016,00	2.207,52	2.459,52
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VGHZ2	754 / 1506	(-10 / -25)	3,50	9,40	A+++	4,00	5,10	A+++	2.260,00	2.474,70	2.757,20
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VGHZ2	890 / 1506	(-10 / -25)	3,50	9,40	A+++	4,00	5,10	A+++	2.396,00	2.623,62	2.923,12

območje ogrevanja do zunanje temp. -15 °C

območje ogrevanja do zunanje temp. -25 °C


* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote pomeni barvo enote, W je bela, V je biserno bela, B je črna in R je rdeča.

MSZ-FT

stenske garniture s tedenskim časovnikom



območje ogrevanja do zunanje temp. -25 °C



MSZ-FT



MUZ-FT25VGHZ



MUZ-FT35VGHZ

MSZ-FT25VGK / MUZ-FT25VGHZ	502 / 994	(-10 / -25)	2,50	8,60	A+++	3,20	4,60	A++	1.496,00	1.638,12	1.825,12
MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ	580 / 1198	(-10 / -25)	3,50	8,60	A+++	4,00	4,60	A++	1.778,00	1.946,91	2.169,16

MLZ-KP

kasetne garniture stropne enosmerne



* opcija



reddot design award



MLZ-KP



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

MLZ-KP25VF / SUZ-M25VA	789 / 254 / 780	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,40	4,40	A+	1.823,00	1.996,19	2.224,06
MLZ-KP35VF / SUZ-M35VA	927 / 254 / 873	(-10 / -10)	3,50	7,00	A++	4,00	4,60	A++	2.054,00	2.249,13	2.505,88
MLZ-KP50VF / SUZ-M50VA	1228 / 254 / 1217	(-15 / -10)	4,80	6,70	A++	6,00	4,30	A+	2.699,00	2.955,41	3.292,78

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (MLP-444W) in IR daljinec po ceni 254,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MSY-TP

stenske garniture za hlajenje, primerno za tehnične prostore (server sobe)



območje hlajenja do zunanje temp. -25 °C



MSY-TP35



MUY-TP35/50VF

MSY-TP35VF / MUY-TP35VF	720 / 994	(-25 / -)	3,50	9,00	A+++	-	-	-	1.714,00	1.876,83	2.091,08
MSY-TP50VF / MUY-TP50VF	756 / 1697	(-25 / -)	5,00	8,00	A++	-	-	-	2.453,00	2.686,04	2.992,66

Oprema za upravljanje ene ali več klimatskih naprav MSY-TP

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PAR-41MAAB stenski žični upravljalnik	192,00	210,24	234,24
MAC-497IF-E vmesnik za stenski žični upravljalnik	135,00	147,83	164,70
MAC-587IF-E vmesnik za Wi-Fi nadzor in upravljanje	73,00	79,94	89,06
G2W002400 brezžični IR upravljalnik	39,00	42,71	47,58

Opomba: za upravljanje klimatske naprave se naroči sledečo obvezno opremo: 1x G2W002400 brezžični IR upravljalnik ali 1x PAR-41MAAB stenski žični upravljalnik z vmesnikom MAC-497IF-E ali 1x Wi-Fi vmesnik MAC-587IF-E.

MFZ-KT

talne garniture s tedenskim časovnikom



MFZ-KT



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA	869 / 780	(-10 / -10)	2,50	6,50	A++	3,40	4,20	A+	1.649,00	1.805,66	2.011,78
MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA	948 / 873	(-10 / -10)	3,50	6,60	A++	4,30	4,40	A+	1.821,00	1.994,00	2.221,62
MFZ-KT50VG / SUZ-M50VA	1483 / 1217	(-15 / -10)	5,00	6,80	A++	6,00	4,20	A+	2.700,00	2.956,50	3.294,00

SFZ-M

talne vgradne garniture s stenskim žičnim upravljalnikom in tedenskim časovnikom



SFZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

SFZ-M25VA / SUZ-M25VA	817 / 192 / 780	(-10 / -10)	2,50	6,10	A++	3,20	4,00	A+	1.789,00	1.958,96	2.182,58
SFZ-M35VA / SUZ-M35VA	890 / 192 / 873	(-10 / -10)	3,50	6,10	A++	4,10	4,10	A+	1.955,00	2.140,73	2.385,10
SFZ-M50VA / SUZ-M50VA	1132 / 192 / 1217	(-15 / -10)	5,00	6,10	A++	6,00	4,10	A+	2.541,00	2.782,40	3.100,02

Opomba: v ceni garniture je vključen stenski upravljalnik (PAR-41MAAB) po ceni 192,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

SLZ-M

kasetne garniture



* opcija

R32



SLZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

SLZ-M25FA2 / SUZ-M25VA	623 / 218 / 780	(-10 / -10)	2,50	6,30	A++	3,20	4,30	A+	1.621,00	1.775,00	1.977,62
SLZ-M35FA2 / SUZ-M35VA	758 / 218 / 873	(-10 / -10)	3,50	6,70	A++	4,00	4,30	A+	1.849,00	2.024,66	2.255,78
SLZ-M50FA2 / SUZ-M50VA	948 / 218 / 1217	(-15 / -10)	4,60	6,30	A++	5,00	4,20	A+	2.383,00	2.609,39	2.907,26
SLZ-M60FA2 / SUZ-M60VA	1004 / 218 / 1353	(-15 / -10)	5,70	6,20	A++	6,40	4,10	A+	2.575,00	2.819,63	3.141,50

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (SLP-2FALM2) z IR daljincem po ceni 218,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

SEZ-M

kanalske garniture s
stenskim žičnim upravljalnikom
in tedenskim časovnikom



* opcija

R32



SEZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

SEZ-M25DA2 / SUZ-M25VA	557 / 192 / 780	(-10 / -10)	2,50	6,00	A+	2,90	4,00	A+	1.529,00	1.674,26	1.865,38
SEZ-M35DA2 / SUZ-M35VA	586 / 192 / 873	(-10 / -10)	3,50	6,00	A+	4,20	4,10	A+	1.651,00	1.807,85	2.014,22
SEZ-M50DA2 / SUZ-M50VA	728 / 192 / 1217	(-15 / -10)	5,00	6,00	A+	6,00	4,00	A+	2.137,00	2.340,02	2.607,14
SEZ-M60DA2 / SUZ-M60VA	782 / 192 / 1353	(-15 / -10)	6,10	5,50	A	7,40	4,20	A+	2.327,00	2.548,07	2.838,94
SEZ-M71DA2 / SUZ-M71VA	911 / 192 / 1586	(-15 / -10)	7,10	5,50	A	8,00	3,90	A	2.689,00	2.944,46	3.280,58

Opomba: v ceni garniture je vključen stenski upravljalnik (PAR-41MAAB) po ceni 192,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

MXZ - ZUNANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MXZ

zunanje enote za multi sisteme

R32




MXZ-2F33VF4	* max 5,0	(-10 / -15)	3,30	6,10	A++	4,00	4,00	A+	1.182,00	1.294,29	1.442,04
MXZ-2F42VF4	* max 6,0	(-10 / -15)	4,20	8,70	A+++	4,50	4,60	A++	1.388,00	1.519,86	1.693,36
MXZ-2F53VF4	* max 7,5	(-10 / -15)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,60	A++	1.514,00	1.657,83	1.847,08
MXZ-2F53VFH4	* max 7,5	(-10 / -20)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,50	A+	1.785,00	1.954,58	2.177,70
MXZ-2F53VFH2	* max 7,5	(-10 / -25)	5,30	6,80	A++	6,40	4,10	A+	2.115,00	2.315,93	2.580,30
MXZ-3F54VF4	* max 10,0	(-10 / -15)	5,40	8,50	A+++	7,00	4,60	A++	2.121,00	2.322,50	2.587,62
MXZ-3F68VF4	* max 12,0	(-10 / -15)	6,80	7,90	A++	8,60	4,10	A+	2.558,00	2.801,01	3.120,76
MXZ-4F72VF4	* max 12,5	(-10 / -15)	7,20	8,10	A++	8,60	4,10	A+	2.963,00	3.244,49	3.614,86
MXZ-4F80VF4	* max 12,5	(-10 / -15)	8,00	7,60	A++	8,80	4,10	A+	3.109,00	3.404,36	3.792,98
MXZ-4F83VF2	* max 14,5	(-10 / -15)	8,30	8,50	A+++	9,30	4,70	A++	3.272,00	3.582,84	3.991,84
MXZ-4F83VFH2	* max 14,5	(-10 / -25)	8,30	7,30	A++	9,00	4,30	A+	3.762,00	4.119,39	4.589,64
MXZ-5F102VF2	* max 17,2	(-10 / -15)	10,20	8,20	A++	10,50	4,70	A++	3.671,00	4.019,75	4.478,62
MXZ-6F120VF2	* max 18,0	(-10 / -15)	12,20	6,86	A++	14,00	4,06	A+	4.387,00	4.803,77	5.352,14


* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. Podatki za SEER in SCOP, energetske razrede in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

Primeri kombinacij enot multi sistema:

Manjši MXZ sistemi z 2, 3, 4, 5 in 6 enotami (primer MXZ-4F80VF4)



Večji PUMY sistemi z 8 enotami (primer PUMY-P140YKM5)



PUMY - ZUNANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------	------------------------------	-----------------------------

PUMY

zunanje enote za multi sisteme

R32

NOVO



PUMY-SM112/125/140YKM

PUMY-SM112YKM	* max 16,2	(10 / -20)**	12,50	/	/	14,00	/	/	4.576,00	5.010,72	5.582,72
PUMY-SM125YKM	* max 18,2	(10 / -20)**	14,00	/	/	16,00	/	/	5.253,00	5.752,04	6.408,66
PUMY-SM140YKM	* max 20,2	(10 / -20)**	15,50	/	/	17,50	/	/	5.880,00	6.438,60	7.173,60
PAC-MMK40BC-E	razdelilnik za do štiri notranje enote (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-SM)								882,00	965,79	1.076,04
PAC-MMK60BC-E	razdelilnik za do šest notranjih enot (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-SM)								1.522,00	1.666,59	1.856,84
PAC-SK60SA-E	tipalo in alarm za uhajanje hladilnega sredstva								189,00	206,96	230,58

* maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranji enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

** podatek velja v povezavi z notranji enotami serij M, S in P prek razdelilnikov ali vmesnika. V povezavi z enotami serije VRF je območje delovanja hlajenja do -5 °C.

PUMY

zunanje enote za multi sisteme



PUMY-SP112/125/140YKM2



PUMY-P140YKM5
PUMY-P200YKM3



PUMY-P250/300YBM2

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PUMY-SP112YKM2	* max 16,2	(10 / -20)**	12,50	/	/	14,00	/	/	4.202,00	4.601,19	5.126,44
PUMY-SP125YKM2	* max 18,2	(10 / -20)**	14,00	/	/	16,00	/	/	4.737,00	5.187,02	5.779,14
PUMY-SP140YKM2	* max 20,2	(10 / -20)**	15,50	/	/	16,50	/	/	5.303,00	5.806,79	6.469,66
PUMY-P140YKM5	* max 20,2	(-5 / -20)	15,50	/	/	18,00	/	/	6.055,00	6.630,23	7.387,10
PUMY-P200YKM3	* max 26,0	(-5 / -20)	22,40	/	/	25,00	/	/	6.184,00	6.771,48	7.544,48
PUMY-P250YBM2	* max 36,4***	(-5 / -20)	28,00	/	/	31,50	/	/	8.186,00	8.963,67	9.986,92
PUMY-P300YBM2	* max 43,5***	(-5 / -20)	33,50	/	/	37,50	/	/	9.841,00	10.775,90	12.006,02
PAC-MK34BC-E	razdelilnik za do tri notranje enote (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-P in PUMY-SP)								713,00	780,74	869,86
PAC-MK54BC-E	razdelilnik za do pet notranjih enot (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-P in PUMY-SP)								847,00	927,47	1.033,34
MSDD-50AR-E	razdelilni kos za dva razdelilnika								57,00	62,42	69,54
PAC-LV11M-J	vmesnik za priklop ene notranje enote MSZ na zunanjo enoto VRF								642,00	702,99	783,24

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranji enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

** Podatek velja v povezavi z notranji enotami serij M, S in P prek razdelilnikov ali vmesnika.

V povezavi z enotami serije VRF je območje delovanja hlajenja do -5 °C.

*** Pri P250 in P300 je možnost povezave le z notranji enotami MSZ-AP/MSZ-AY.


NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MSZ
stenske enote




MSZ-BT25VGK	2,50	3,15	369,00	404,06	450,18
MSZ-BT35VGK	3,50	3,60	404,00	442,38	492,88
MSZ-AY15VGKP	1,50	1,60	415,00	454,43	506,30
MSZ-AY20VGKP	2,00	2,30	437,00	478,52	533,14
MSZ-AY25VGKP	2,50	3,20	459,00	502,61	559,98
MSZ-AY35VGKP	3,50	4,00	511,00	559,55	623,42
MSZ-AY42VGKP	4,20	5,20	581,00	636,20	708,82
MSZ-AY50VGKP	5,00	5,50	624,00	683,28	761,28
MSZ-AP60VGK	6,00	6,80	748,00	819,06	912,56
MSZ-AP71VGK	7,10	8,10	874,00	957,03	1.066,28
MSZ-EF25VGK W / B / S	2,50	3,60	554,00	606,63	675,88
MSZ-EF35VGK W / B / S	3,50	4,00	620,00	678,90	756,40
MSZ-LN25VG2 W	2,50	3,20	632,00	692,04	771,04
MSZ-LN25VG2 V / B / R	2,50	3,20	751,00	822,35	916,22
MSZ-LN35VG2 W	3,50	4,00	754,00	825,63	919,88
MSZ-LN35VG2 V / B / R	3,50	4,00	890,00	974,55	1.085,80
MSZ-LN50VG2 W	5,00	6,00	806,00	882,57	983,32
MSZ-LN50VG2 V / B / R	5,00	6,00	953,00	1.043,54	1.162,66



MSZ-BT




MSZ-AY




MSZ-AP



MSZ-EF



MSZ-EF



MSZ-EF



MSZ-LN







MSZ-LN





MSZ-LN



NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME



Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
SLZ-M 4-potne kasetne enote					
 * opcija					
					
SLZ-M15FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	1,50	1,70	811,00	888,05	989,42
SLZ-M25FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	2,60	3,20	841,00	920,90	1.026,02
SLZ-M35FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	3,50	4,00	976,00	1.068,72	1.190,72
SLZ-M50FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	4,60	5,00	1.166,00	1.276,77	1.422,52
SLZ-M60FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	5,60	6,40	1.222,00	1.338,09	1.490,84
PAC-SF1ME-E 3D i-see senzor			88,00	96,36	107,36
SLP-2FALM2 maska za 4-smerno enoto (vrednost maske že zajeta v ceni kasetnih enot)			218,00	238,71	265,96

MLZ-KP enopotne kasetne enote					
 * opcija					
					
MLZ-KP25VF z IR daljincem in masko MLP-444W	2,50	3,40	1.043,00	1.142,09	1.272,46
MLZ-KP35VF z IR daljincem in masko MLP-444W	3,50	4,00	1.181,00	1.293,20	1.440,82
MLZ-KP50VF z IR daljincem in masko MLP-444W	4,80	6,00	1.482,00	1.622,79	1.808,04

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (MLP-444W) in IR daljinec po ceni 253,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

MFZ-KT talne enote					
 * opcija					
					
MFZ-KT25VG z IR daljincem	2,50	3,40	869,00	951,56	1.060,18
MFZ-KT35VG z IR daljincem	3,50	4,30	948,00	1.038,06	1.156,56
MFZ-KT50VG z IR daljincem	5,00	6,00	1.483,00	1.623,89	1.809,26

SEZ-M kanalske enote					
 * opcija					
					
SEZ-M25DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	2,50	3,60	749,00	820,16	913,78
SEZ-M35DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	3,50	4,00	778,00	851,91	949,16
SEZ-M50DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	4,50	5,90	920,00	1.007,40	1.122,40
SEZ-M60DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	5,50	6,90	974,00	1.066,53	1.188,28
SEZ-M71DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	6,50	8,10	1.103,00	1.207,79	1.345,66

SFZ-M talne vgradne enote					
 * opcija NOVO					
					
SFZ-M25VA z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	2,50	3,20	1.009,00	1.104,86	1.230,98
SFZ-M35VA z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	3,50	4,10	1.082,00	1.184,79	1.320,04
SFZ-M50VA z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	5,00	6,00	1.324,00	1.449,78	1.615,28

Opomba: v ceni kanalske enote SEZ-M in talne vgradne enote SFZ-M je vključen žični stenski upravljalnik PAR-41MAAB po ceni 192,00 € brez DDV in se dobavlja kot posamičen kos.

DODATNA OPREMA ZA NOTRANJE ENOTE

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Dodatna oprema



PAR-41MAAB



PAR-FL32MA



MAC-587IF-E

MAC-2470FT-E filter s srebovimi ioni za modele HR, AP, EF, FT in KT			22,00	24,09	26,84
MAC-587IF-E Wi-Fi vmesnik			73,00	79,94	89,06
PAC-HA11PAR kovinski okov za namestitev PQC pri modelih SEZ			62,00	67,89	75,64
PAR-FL32MA brezžični daljinski upravljalnik za enote SEZ, SFZ			79,00	86,51	96,38
PAR-FA32MA IR sprejemnik signala za enote SEZ, SFZ			118,00	129,21	143,96
PAR-41MAAB žični stenski upravljalnik za enote SEZ, SFZ in MSY-TP			192,00	210,24	234,24

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje dodatne opreme v kompletu z vgradnjo klimatske naprave.

Wi-Fi vmesnik se naroča kot opcija k napravam, ki so označene z ikono .

Wi-Fi vmesnik se ne naroča pri napravah, ki so označene z ikono , saj je v teh napravah že vključen.

Največja skupna dolžina cevovoda med zunanjo in notranjimi enotami glede na model zunanje enote [m]

20	30	50	60	70	80
MXZ-2F33VF4	MXZ-2F42VF4	MXZ-3F54VF4	MXZ-3F68VF4	MXZ-4F83VF	MXZ-5F102VF
	MXZ-2F53VF4		MXZ-4F72VF4	MXZ-4F83V FHZ2	MXZ-6F120VF2
	MXZ-2F53V FH4		MXZ-4F80VF4		
	MXZ-2F53V FHZ2				



SLZ-M



SEZ-M



SFZ-M



MLZ-KP



MFZ-KT

CENTRALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Specifikacija

VPC brez
DDV v EUR (kos)

Cena z 9,5 %
DDV v EUR (kos)

Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

LGH-RVX3 in LGH-RVXT3

centralne prezračevalne naprave

z rekuperacijo toplote prek entalpijskega izmenjevalnika



LGH-15-100RVX3-E



LGH-160-200RVX3-E



LGH-160/200/250RVXT3-E

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
LGH-15RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 38-75-113-150 m³/h)	973,00	1.065,44	1.187,06
LGH-25RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 63-125-188-250 m³/h)	1.288,00	1.410,36	1.571,36
LGH-35RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 88-175-263-350 m³/h)	1.581,00	1.731,20	1.928,82
LGH-50RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 125-250-375-500 m³/h)	1.707,00	1.869,17	2.082,54
LGH-65RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 163-325-488-650 m³/h)	2.033,00	2.226,14	2.480,26
LGH-80RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 200-400-600-800 m³/h)	2.679,00	2.933,51	3.268,38
LGH-100RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 250-500-750-1000 m³/h)	2.807,00	3.073,67	3.424,54
LGH-160RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 400-800-1200-1600 m³/h)	5.145,00	5.633,78	6.276,90
LGH-200RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	6.299,00	6.897,41	7.684,78
LGH-160RVXT3-E (hitrosti ventilatorja: 400-800-1200-1600 m³/h)	6.588,00	7.213,86	8.037,36
LGH-200RVXT3-E (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	7.652,00	8.378,94	9.335,44
LGH-250RVXT3-E (hitrosti ventilatorja: 625-1250-1875-2500 m³/h)	9.249,00	10.127,66	11.283,78
PZ-62DR-EB žični upravljalnik za enote LGH-RVX3 in LGH-RVXT3	226,00	247,47	275,72
PZ-70CSD-E tipalo CO2 za vgradnjo v napravo	478,00	523,41	583,16
PZ-70CSW-E tipalo CO2 z žično povezavo izven naprave	547,00	598,97	667,34

VL-CZPVU

centralne prezračevalne naprave
z rekuperacijo toplote



VL-CZPVU



	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
VL-250CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 250 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.314,00	2.533,83	2.823,08
VL-350CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 350 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.908,00	3.184,26	3.547,76
VL-500CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 500 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	3.786,00	4.145,67	4.618,92

Dodatna oprema

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
P-250F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	56,00	61,32	68,32
P-250SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	111,00	121,55	135,42
P-250NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	187,00	204,77	228,14
P-250PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	163,00	178,49	198,86
P-350F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	71,00	77,75	86,62
P-350SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	127,00	139,07	154,94
P-350NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	202,00	221,19	246,44
P-350PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	178,00	194,91	217,16
P-500F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	74,00	81,03	90,28
P-500SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	137,00	150,02	167,14
P-500NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	214,00	234,33	261,08
P-500PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	189,00	206,96	230,58

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

LOKALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
VL lokalni prezračevalni napravi z rekuperacijo toplote			
<i>ločeni poti za dovod in odvod zraka</i>			
			
		VL-50	VL-100
VL-50SR2-E (količina zraka m ³ /h 16 ali 52,5)	533,00	583,64	650,26
VL-100EU5-E (količina zraka m ³ /h 60 ali 105)	522,00	571,59	636,84
*Stikalni modul za brezžično upravljanje VL-100EU5-E (prek Wi-Fi ali daljinskega upravljalnika)	87,00	95,27	106,14
*Daljinski oddajnik/upravljalnik za stikalni modul	66,00	72,27	80,52

* Opomba: artikel ni proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ampak Blebox.

Dodatna oprema

P-100HF5-E visoko učinkoviti filter za VL-100EU5-E.	69,00	75,56	84,18
P-100F5-E standardni filter za izmenjavo za VL-100EU5-E.	42,00	45,99	51,24
P-50HF2-E visoko učinkovit filter za VL-50SR2-E.	44,00	48,18	53,68

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

SUŠILNIKI ZA ROKE

JET-TOWEL

sušilniki za roke

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
JT-SB216JSH(2)-W-NE bele barve	1.038,00	1.266,36
JT-S2AP-W-NE bele barve	670,00	817,40
JT-S2AP-S-NE srebrne barve	670,00	817,40

Opomba: pri navedenih artiklih ni vgradnje, zato se DDV obračuna po splošni stopnji.

ČISTILNIKI ZRAKA

MA-E

čistilniki zraka

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MA-E85R-E	740,00	902,80
MA-E100R-E	1.255,00	1.531,10
MAPR-863HFT komplet filtrov za MA-E85R-E (HEPA in aktivno oglje)	180,00	219,60
MAPR-865HFT komplet filtrov za MA-E100R-E (HEPA in aktivno oglje)	239,00	291,58

Opomba: pri navedenih artiklih ni vgradnje, zato se DDV obračuna po splošni stopnji.





for a greener tomorrow

Eco changes je slogan družbe Mitsubishi Electric, s katerim ponazarja družbeno odgovorno ravnanje do okolja.



Podrobne informacije o cenah in obračunu DDV

Cene v ceniku ne vključujejo storitev vgradnje, namestitve in zagona naprav. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti in porabljenega materiala, določi se ob ogledu prostorov. Vgradnjo vršijo pooblaščenči monterji po Sloveniji. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22 % stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120 m² uporabne površine in hiše pod 250 m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5 % DDV. Opisane naprave MITSUBISHI ELECTRIC vsebujejo fluorirani toplogredni plin.

OPOMBA za klimatske naprave:

Iztekajoče hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. Naprave v tem prospektu vsebujejo hladilno sredstvo R410A z GWP vrednostjo 2088 ali hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 2088 (pri R410A) oziroma 675 (pri R32) krat večji kot za 1 kg CO₂ skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitev ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščenči serviser v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.

Cenik velja od 3. 3. 2025 do preklica. NAROČILA: narocila@vitanest.si



Uvoz in distribucija klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk Mitsubishi Electric.

VITANEST d.o.o.

Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica
05 33 84 999 | info@vitanest.si | www.vitanest.si

Prodaja / montaža / servis: